

Tatabányán megvalósuló útfelújítások kivitelezése

Közbeszerzési Értesítő száma:	2017/8
Beszermzés tárgya:	Építési beruházás
Hirdetmény típusa:	Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:	
Közzététel dátuma:	2017.01.18.
Iktatószám:	869/2017
CPV Kód:	45233252-0
Ajánlatkérő:	Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:	
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:	
Nyertes ajánlattevő:	
Ajánlatkérő típusa:	
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:	

KÖZBESZERZÉSI ÉRTEŚÍTŐ

a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

Módosítás/helyesbítés/visszavonás

Változásokot vagy további információt tartalmazó hirdetmény

I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: [Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata](#)

Nemzeti azonosítószám: AK07594

Postai cím: Fő tér 6.

Város: [Tatabánya](#)

NUTS-kód: HU212

Postai irányítószám: 2800

Ország: [Magyarország](#)

Kapcsolattartó személy: [Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2800 Tatabánya, Fő tér 6. I. emelet 108. Iroda, Jogi Iroda](#)

Telefon: + 36 34515700/341

E-mail: kozbeszerzes@tatabanya.hu

Fax: +36 34515778

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tatabanya.hu

A felhasználói oldal címe (URL): www.tatabanya.hu

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)

II.1) Meghatározás

II.1.1)

Elnevezés: [Tatabányán megvalósuló útfelújítások kivitelezése](#)

Hivatkozási szám:

II.1.2) Fő CPV-kód:

Fő tárgy:

Fő szójegyzék

45233252-0

Kiegészítő szójegyzék

II.1.3) A szerződés típusa

Építési beruházás

Árubeszerzés

Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:

Tatabányán megvalósuló útfelújítások kivitelezése

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Adminisztratív információk

IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

16704 / 2016 (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás

V.1) A módosítandó vagy megadandó információ

V.1.1) A módosítás oka

Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása

A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak

V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)

Szakasz száma:

II . 2 . 4

Rész száma:

A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés mennyisége

A következő helyett:

Útfelújítási kivitelezési munkák ellátása Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata közigazgatási területén az alábbi érintett utakon:

Kóta József út felújítása

A teljes felújítási felület 4500 m², mivel az útszakaszon jelentős forgalom van az útszakasz burkolata nem megfelelő. A tervezett beavatkozás során változó mélységű profilmarást kell elvégezni, és 11 cm összvastagságú aszfaltburkolatot kell építeni, lokális pályaszerkezet csere szükséges 1400 m²-en. A teljes felületen építendő pályaszerkezet:

- 4 cm AC11 F aszfalt kopóréteg

- 7 cm AC22 F aszfalt kötőréteg

Baross Gábor utca felújítása

A teljes felújítási felület 5795 m², mivel az útszakaszon jelentős forgalom van az útszakasz burkolata nem megfelelő. A tervezett beavatkozás során változó mélységű profilmarást kell elvégezni, és 9,5 cm összvastagságú aszfaltburkolatot kell építeni, lokális pályaszerkezet csere szükséges 350 m²-en. A teljes felületen építendő pályaszerkezet:

- 4 cm AC11 F aszfalt kopóréteg
- 5,5 cm AC22 F aszfalt kötőréteg

Panoráma út felújítása

A teljes felújítási felület 16100 m², mivel az útszakaszon jelentős forgalom van az útszakasz burkolata nem megfelelő. A tervezett beavatkozás során 3 cm mélységű profilmarást kell elvégezni, és 5 cm vastagságú aszfaltburkolatot kell építeni, lokális pályaszerkezet csere szükséges 150 m²-en. A teljes felületen építendő pályaszerkezet:

- 5 cm AC11 F aszfalt kopóréteg

Szt.Borbála út felújítása

A teljes felújítási felület 8550 m², mivel az útszakaszon jelentős forgalom van az útszakasz burkolata nem megfelelő. A tervezett beavatkozás során 6 cm mélységű profilmarást kell elvégezni, és 11 cm összvastagságú aszfaltburkolatot kell építeni, lokális pályaszerkezet csere szükséges 150 m²-en. A teljes felületen építendő pályaszerkezet:

- 4 cm AC11 F aszfalt kopóréteg
- 7 cm AC22 F aszfalt kötőréteg

Szent György út felújítása

A teljes felújítási felület 3340 m², mivel az útszakaszon jelentős forgalom van az útszakasz burkolata nem megfelelő. A tervezett beavatkozás során 4 cm mélységű profilmarást kell elvégezni, és 6 cm vastagságú aszfaltburkolatot kell építeni, lokális pályaszerkezet csere szükséges 40 m²-en. A teljes felületen építendő pályaszerkezet:

- 6 cm AC11 F aszfalt kopóréteg

Március 15. utca felújítása A teljes felújítási felület 4950 m², mivel az útszakaszon jelentős forgalom van az útszakasz burkolata nem megfelelő. A tervezett beavatkozás során 4 cm mélységű profilmarást kell elvégezni, és 11 cm összvastagságú aszfaltburkolatot kell építeni, lokális pályaszerkezet csere szükséges 150 m²-en. A teljes felületen építendő pályaszerkezet:

- 4 cm AC11 F aszfalt kopóréteg
- 7 cm AC22 F aszfalt kötőréteg

Síkvölgyi út II. ütem felújítása (Stop tábla - Buszforduló)

A teljes felújítási felület 18600 m², mivel az útszakaszon jelentős forgalom van az útszakasz burkolata nem megfelelő. A tervezett beavatkozás során 4 cm mélységű profilmarást kell elvégezni, és 12 cm összvastagságú aszfaltburkolatot kell építeni, lokális pályaszerkezet csere szükséges 4579 m²-en. A teljes felületen építendő pályaszerkezet:

- 4 cm AC11 F aszfalt kopóréteg
- 8 cm AC22 F aszfalt kötőréteg

Üveggyári út felújítása

Mennyisége:

Új burkolat építés: 10680 m²

4 cm AC 11 F kopó

7 cm AC 22 F kötő

8 cm AC 22 alap
20 cm soványbeton alap
20 cm homokos kavics talajjavító réteg
Meglévő burkolat aszfaltozása: 2200 m²
4 cm AC 11 F kopóréteg építés
Bevágás készítés 10772 m³
Töltés készítés 14919 m³
Szegély bontás 179 fm
Humusz leszedés 4807 m³
Földárok 1521 m³
Rézsű védelem (geocella) 127 m²
Szegély építés 2880 fm
Burkolt árok építés 157 fm
Áteresz építés 48 fm
Forgalomtechnika

A kivitelezés várhatóan egy időben egyszerre több helyen is előfordulhat, de organizáció, kivitelezési ütemterv jóváhagyása Megrendelőnél szükséges.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.

A részletes feladatleírást a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.

Helyesen:

Útfelújítási kivitelezési munkák ellátása Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata közigazgatási területén az alábbi érintett utakon:

Kóta József út felújítása

A teljes felújítási felület 4500 m², mivel az útszakaszon jelentős forgalom van az útszakasz burkolata nem megfelelő. A tervezett beavatkozás során változó mélységű profilmarást kell elvégezni, és 11 cm összvastagságú aszfaltburkolatot kell építeni, lokális pályaszerkezet csere szükséges 1400 m²-en. A teljes felületen építendő pályaszerkezet:

- 4 cm AC11 F aszfalt kopóréteg
- 7 cm AC22 F aszfalt kötőréteg

Baross Gábor utca felújítása

A teljes felújítási felület 5795 m², mivel az útszakaszon jelentős forgalom van az útszakasz burkolata nem megfelelő. A tervezett beavatkozás során változó mélységű profilmarást kell elvégezni, és 9,5 cm összvastagságú aszfaltburkolatot kell építeni, lokális pályaszerkezet csere szükséges 350 m²-en. A teljes felületen építendő pályaszerkezet:

- 4 cm AC11 F aszfalt kopóréteg
- 5,5 cm AC22 F aszfalt kötőréteg

Panoráma út felújítása

A teljes felújítási felület 16100 m², mivel az útszakaszon jelentős forgalom van az útszakasz burkolata nem megfelelő. A tervezett beavatkozás során 3 cm mélységű profilmarást kell elvégezni, és 5 cm vastagságú aszfaltburkolatot kell építeni, lokális pályaszerkezet csere szükséges 150 m²-en. A teljes felületen építendő pályaszerkezet:

- 5 cm AC11 F aszfalt kopóréteg

Szt.Borbála út felújítása

A teljes felújítási felület 8550 m², mivel az útszakaszon jelentős forgalom van az útszakasz burkolata nem megfelelő. A tervezett beavatkozás során 6 cm mélységű profilmarást kell elvégezni, és 11 cm összvastagságú aszfaltburkolatot kell építeni, lokális pályaszerkezet csere szükséges 150 m²-en. A teljes felületen építendő pályaszerkezet:

- 4 cm AC11 F aszfalt kopóréteg
- 7 cm AC22 F aszfalt kötőréteg

Szent György út felújítása

A teljes felújítási felület 3340 m², mivel az útszakaszon jelentős forgalom van az útszakasz burkolata nem megfelelő. A tervezett beavatkozás során 4 cm mélységű profilmarást kell elvégezni, és 6 cm vastagságú aszfaltburkolatot kell építeni, lokális pályaszerkezet csere szükséges 40 m²-en. A teljes felületen építendő pályaszerkezet:

- 6 cm AC11 F aszfalt kopóréteg

Március 15. utca felújítása A teljes felújítási felület 4950 m², mivel az útszakaszon jelentős forgalom van az útszakasz burkolata nem megfelelő. A tervezett beavatkozás során 4 cm mélységű profilmarást kell elvégezni, és 11 cm összvastagságú aszfaltburkolatot kell építeni, lokális pályaszerkezet csere szükséges 150 m²-en. A teljes felületen építendő pályaszerkezet:

- 4 cm AC11 F aszfalt kopóréteg
- 7 cm AC22 F aszfalt kötőréteg

Síkvölgyi út II. ütem felújítása (Stop tábla - Buszforduló)

A teljes felújítási felület 18600 m², mivel az útszakaszon jelentős forgalom van az útszakasz burkolata nem megfelelő. A tervezett beavatkozás során 4 cm mélységű profilmarást kell elvégezni, és 12 cm összvastagságú aszfaltburkolatot kell építeni, lokális pályaszerkezet csere szükséges 4579 m²-en. A teljes felületen építendő pályaszerkezet:

- 4 cm AC11 F aszfalt kopóréteg
- 8 cm AC22 F aszfalt kötőréteg

A kivitelezés várhatóan egy időben egyszerre több helyen is előfordulhat, de organizáció, kivitelezési ütemterv jóváhagyása Megrendelőnél szükséges.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az

egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.

A részletes feladatleírást a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.

Szakasz száma:

..

Rész száma:

A módosítandó szöveg helye:

A következő helyett

Fő CPV-kód:

Fő tárgy:

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Helyesen

Fő CPV-kód:

Fő tárgy:

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Szakasz száma:

..

A módosítandó szöveg helye:

A következő helyett

Dátum: (éééé/hh/nn)

Helyi idő: (óó:pp)

Helyesen

Dátum: (éééé/hh/nn)

Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:

III . 1 . 7

Rész száma:

A módosítandó szöveg helye: **Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:**

A következő helyett:

Ajánlatkérő a szerződés ellenértékét saját forrásból teljesíti.

Helyesen:

Ajánlatkérő a szerződés ellenértékét a „Területi infrastrukturális fejlesztések előirányzat” terhére megkötendő támogatási szerződéssel biztosítja

Szakasz száma:

..

Rész száma:

A módosítandó szöveg helye:

A következő helyett

Fő CPV-kód:

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:

Helyesen

Fő CPV-kód:

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:

Szakasz száma:

..

A módosítandó szöveg helye:

A következő helyett

Dátum: (éééé/hh/nn)

Helyi idő: (óó:pp)

Helyesen

Dátum: (éééé/hh/nn)

Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:

..

Rész száma:

A módosítandó szöveg helye:

A következő helyett:

Helyesen:

Szakasz száma:

..

Rész száma:

A módosítandó szöveg helye:

A következő helyett

Fő CPV-kód:

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:

Helyesen

Fő CPV-kód:

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:

Szakasz száma:

IV . 2 . 2

A módosítandó szöveg helye: **Ajánlattételi vagy részvételi határidő**

A következő helyett

Dátum: **2017/01/19** (éééé/hh/nn)

Helyi idő: **13:00** (óó:pp)

Helyesen

Dátum: **2017/02/01** (éééé/hh/nn)

Helyi idő: 13:00 (óó:pp)

Szakasz száma:

..

Rész száma:

A módosítandó szöveg helye:

A következő helyett:

Helyesen:

Szakasz száma:

..

Rész száma:

A módosítandó szöveg helye:

A következő helyett

Fő CPV-kód:

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:

Helyesen

Fő CPV-kód:

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:

Szakasz száma:

IV . 2 . 6

A módosítandó szöveg helye: **Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei**

A következő helyett

Dátum: 2017/01/19 (éééé/hh/nn)

Helyi idő: 13:00 (óó:pp)

Helyesen

Dátum: 2017/02/01 (éééé/hh/nn)

Helyi idő: 13:00 (óó:pp)

Szakasz száma:

VI . 3 . 1

Rész száma:

A módosítandó szöveg helye: **Feltételes közbeszerzés: Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása**

A következő helyett:

A Modern Városok program keretében a támogatási szerződés aláírásának elmaradása

Helyesen:

"Területi infrastrukturális fejlesztések előirányzat" terhére megkötendő támogatási szerződés aláírásának elmaradása

Szakasz száma:

..

Rész száma:

A módosítandó szöveg helye:

A következő helyett

Fő CPV-kód:

Fő tárgy:

Helyesen

Fő CPV-kód:

Fő tárgy:

Szakasz száma:

..

A módosítandó szöveg helye:

A következő helyett

Dátum: (éééé/hh/nn)

Helyi idő: (óó:pp)

Helyesen

Dátum: (éééé/hh/nn)

Helyi idő: (óó:pp)

V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról

A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.

Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) További információk:

1) Ajánlatkérő rögzíti, hogy a felhívás jelen módosítással nem érintett részei változatlanul kezelendők.

2) Ajánlatkérő rögzíti, hogy a közbeszerzési dokumentumokat is módosította.

VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:

2017/01/16 (éééé/hh/nn)

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

1 szükség szerinti számban ismételve meg

2 adott esetben